Dräger Aerotest Alpha
压缩空气质量检测仪

Dräger Aerotest Alpha 是在低压范围内监测呼吸空气纯度的首选仪器。配合德尔格油检测盒一起使用时，系统对呼吸空气质量的监测效果无与伦比。

使用说明

运输箱

连接适配器

测量设备

减压器

德尔格油检测盒

德尔格检测管

检测管开管器
Dräger TO 7000

生命的技术

优势

呼吸空气检测

使用 Dräger Aerotest Alpha 可以检测压缩机或者压缩气瓶供应的呼吸空气的质量。 通过该检测系统，可确保对呼吸空气进行可靠检测，使其符合 EN 12021 相关分类标准。

污染物检测与测量

使用 Dräger Aerotest Alpha 可以可靠地确定压缩空气流中各种潜在污染物，如一氧化碳、二氧化碳、水蒸气或油。 可以选择同时或者分别确定各个值。

使用方便、快速

测量设备可不使用电源，而是采用插头轻松连接至要监测的低压压缩空气供应系统且不会产生任何问题。最多只需五分钟，快速检查功能即可提供精确的测量结果并显示污染程度。

德尔格油检测盒

我们专门开发了用于检测、检查压缩空气中是否存在油气溶胶的新款德尔格油检测盒。 除了常见油和传统油，此检测盒甚至还可以检测合成油，无论其种类和粘度如何，这在历史上尚属首次。Dräger Aerotest Alpha 的所有组件均采用实用包装，即拆即用。

技术数据

Dräger Aerotest Alpha	
运输箱尺寸（长 x 宽 x 高）	350 x 300 x 85毫米
重量（包括内含物）	约 3.0公斤
最大供应压力	15巴
压力表	0.3 至 15巴
压缩空气供应连接件，带螺纹接口的短管	9毫米
供应压力（在交付时设置）	3.0巴
流速	0.2 和 4.0升/分钟

订购信息

Dräger Aerotest Alpha	
Dräger Aerotest Alpha 包括： 1个减压器、4个德尔格检测管的测量设备、检测盒适配器、连接件、带螺纹短管、秒表、检测管开管器、Dräger TO 7000、气泡检测软管、使用说明书、运输箱（黑色）	65 27 149
Dräger Aerotest Alpha，带德尔格检测管 一箱（10件装）德尔格油检测盒， 一箱（10件装）二氧化碳（CO_2）德尔格检测管 100/a-P， 一箱（10件装）一氧化碳（CO）德尔格检测管 5/a-P， 一箱（10件装）水蒸气（H_2O）德尔格检测管 20/a-P	65 27 150

记录

并非所有产品、功能和服务在所有国家均有售。

90 72 724 | 17.09-2 | HQ | PP | 以修订为准 | © 2017 Drägerwerk AG & Co. KGaA

总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

中国
德尔格安全设备（中国）
有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300
电话 +86 10 8049 8000
传真 +86 10 8049 8005 / 8006
sales.safety.cn@draeger.com

上海分公司
上海市浦东新区琥珀路229号
邮编 201321
电话 +86 21 5298 9668
传真 +86 21 5298 9577

深圳分公司
深圳市龙华新区民治大道567号城
优城商务大厦908单元
邮编 518131
电话 +86 755 8279 3256
传真 +86 755 8279 3255

成都分公司
成都市锦江区东御街18号百扬大
厦2109单元
邮编 610016
电话 +86 28 8459 5019
传真 +86 28 8459 5015